

Artemis – SR1000S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,30mm

Altura: 6,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA SR1000S

Fixxar Black Hawk

QGK Rhino



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



BAM – B12-6

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

BAM B19

CBC B19 (Todas)

CBC B12



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



BAM – B12X

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,20mm

Diâmetro externo menor: 28,20mm

Altura: 6,40mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

BAM (23X/12X)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone



BAM – B19 (TODAS)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

BAM B19

CBC B19 (Todas)

CBC B12



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



BAM – B23X

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,20mm

Diâmetro externo menor: 28,20mm

Altura: 6,40mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

BAM (23X/12X)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



Beeman – 1072

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm



Beeman – 1074

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm



CBC – 245

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

CBC 245

CBC 345



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm



CBC – 345

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

CBC 245

CBC 345



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm



CBC – B12

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

BAM B19

CBC B19 (Todas)

CBC B12



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – B19 (TODAS)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

BAM B19

CBC B19 (Todas)

CBC B12



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – G1 SUPER

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – JADE

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – JADE MAIS

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – JADE PRO

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – JADE PRO NITRO

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – NITRO ADVANCED

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

CBC G2 (Montenegro e Standard)

CBC Nitro (800 e 1000)

CBC Nitro Advanced

CBC Jade (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – NITRO SIX

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 28,80mm

Diâmetro externo menor: 27,60mm

Altura: 8,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

CBC Nitro X (1000 e 1300)

CBC Nitro Six



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



CBC – NITRO X

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 28,80mm

Diâmetro externo menor: 27,60mm

Altura: 8,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

CBC Nitro X (1000 e 1300)

CBC Nitro Six



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Cometa – 400 Fênix

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,60mm

Diâmetro externo menor: 24,65m

Altura: 6,20mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Cometa (todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



Cometa – Fusion

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,60mm

Diâmetro externo menor: 24,65mm

Altura: 6,20mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Cometa (todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



Fiora – 2

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

Rossi Dione

Rossi M16 R "S"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm



Fixxar – Black Hawk

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,30mm

Altura: 6,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA SR1000S

Fixxar Black Hawk

Q GK Rhino



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Satche de graxa de silicone



Fixxar – Spring Black

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Clássica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



Fixxar – Spring West

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

Q GK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



Fixxar – SR900S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,30mm

Altura: 6,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA SR1000S

Fixxar Black Hawk

QGK Rhino



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – 400

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – BIG CAT

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

Gamo (Todas)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – CADET DELTA

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

Gamo (Todas)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – CAMO ROCKET

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – CFR

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

Gamo (Todas)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone



GAMO – CFX(TODAS)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – DELTA FORCE

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – DELTAMAX

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – DELTAMAX FORCE

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

Gamo (Todas)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – HUNTER 440

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g



Compatibilidade:

Gamo (Todas)

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – SHADOW 640

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – SHADOW DX

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



GAMO – SOCOM

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,20mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Gamo (Todas)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – AIRTACT

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan Striker Edge

Hatsan Striker 1000S

Hatsan AirTact



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – HT80

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan Striker Edge

Hatsan Striker 1000S

Hatsan AirTact



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 SACHE de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – HT95

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan Striker Edge

Hatsan Striker 1000S

Hatsan AirTact



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – HT125

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT125



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – HT135

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 30,00mm

Diâmetro externo menor: 29,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT135 e HT150



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – HT150

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 30,00mm

Diâmetro externo menor: 29,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT135 e HT150



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – STRIKER 1000S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan Striker Edge

Hatsan Striker 1000S

Hatsan AirTact



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



HATSAN – STRIKER EDGE

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 27,00mm

Diâmetro externo menor: 26,00mm

Altura: 6,90mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan Striker Edge

Hatsan Striker 1000S

Hatsan AirTact



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – DRAGON

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – DREAM HUNTER

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – DREAM RIDER

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – MARVIC

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – MARVIC 2.0

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NORICA – STORM

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



NTK – T-REX

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



QGK – ML CLÁSSICA

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



Q GK – RHINO

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,30mm

Altura: 6,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA SR1000S

Fixxar Black Hawk

Q GK Rhino



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Q GK – UNDER B

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

Q GK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



ROSSI – DIONE

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

Rossi Dione

Rossi M16 R "S"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



ROSSI – DIONE 3ª GERAÇÃO

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

Rossi Dione

Rossi M16 R "S"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



ROSSI – DIONE PLUS

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

Rossi Dione

Rossi M16 R "S"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



ROSSI – M16R GR

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



ROSSI – M16R S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

Rossi Dione

Rossi M16 R "S"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SAG AR 1000

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SAG AR 3000

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SAG R1000

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,10mm

Diâmetro externo menor: 24,90mm

Altura: 7,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SAG AR 1000

SAG R 1000

Norica (todas)

Beeman 1072/74

Rossi M16 R "GR"



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Adaptador para Retentor

01 Parafuso sextavado interno cabeça chata M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SLAVIA 631

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,00mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Slavia 631 e 634



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



SLAVIA 634

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,00mm

Diâmetro externo menor: 24,00mm

Altura: 6,00mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Slavia 631 e 634



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



SPA B3-1

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SPA B3-2

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SPA B3-3

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacke de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SPA – SR1000S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 29,00mm

Diâmetro externo menor: 28,30mm

Altura: 6,00mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA SR1000S

Fixxar Black Hawk

QGK Rhino



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



SPA – WF600

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sacle de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



SPA – WF600P

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,50mm

Diâmetro externo menor: 24,50mm

Altura: 7,50mm

Peso: 5g

Compatibilidade:

SPA B3-1, B3-2, B3-3, WF600, WF600p

NTK T-rex

Fixxar Spring (Black e West)

QGK Under-B e ML Classica

Nova Rossi Dioni 3 Geração



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

01 Parafuso cilíndrico máquina fenda M5 x 12mm

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW30

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,00mm

Diâmetro externo menor: 18mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Weihrauch HW30

Weihrauch HW55

Weihrauch HW70

Weihrauch HW77(antiga)

Weihrauch HW97(antiga)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW50

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW57

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW77 (Antiga)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,00mm

Diâmetro externo menor: 18mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Weihrauch HW30

Weihrauch HW55

Weihrauch HW70

Weihrauch HW77(antiga)

Weihrauch HW97(antiga)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW77 (Nova)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW85

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW95

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW97 (Antiga)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 25,00mm

Diâmetro externo menor: 18mm

Peso: 3g

Compatibilidade:

Weihrauch HW30

Weihrauch HW55

Weihrauch HW70

Weihrauch HW77(antiga)

Weihrauch HW97(antiga)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW97 (Nova)

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem



Weihrauch – HW98

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Diâmetro externo maior: 26,00mm

Diâmetro externo menor: 24,70mm

Altura: 6,00mm

Peso: 4g

Compatibilidade:

Weihrauch HW50

Weihrauch HW57

Weihrauch HW85

Weihrauch HW95

Weihrauch HW98

Weihrauch HW77

Weihrauch HW97



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Itens Inclusos:

01 Bucha/Retentor

01 Sache de graxa de silicone

Não incluem ferramentas para montagem

