

CBC – B12

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC B19

CBC B12

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC – B19

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC B19

CBC B12

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC – G2

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC G2

CBC Nitro

CBC Nitro X e SIX

CBC Jade e Jade pro



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC - Jade

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC G2

CBC Nitro

CBC Nitro X e SIX

CBC Jade e Jade pro



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC – Jade Pro

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC G2

CBC Nitro

CBC Nitro X e SIX

CBC Jade e Jade pro



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC – Nitro Six

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC G2

CBC Nitro

CBC Nitro X e SIX

CBC Jade e Jade pro



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



CBC – Nitro X

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC G2

CBC Nitro

CBC Nitro X e SIX

CBC Jade e Jade pro



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Forest

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Ranger

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Shadow

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, BI-1 e BI-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Spring Black

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA B3-3

Fixxar Spring

NTK T-Rex

QGK ML Classica



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Spring West

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA B3-3

Fixxar Spring

NTK T-Rex

QGK ML Classica



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Tucson

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Fixxar – Viper

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Gamo – Big Cat

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Gamo – CFR

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

Gamo CFX

Gamo CFR



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Gamo – Hunter 440

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, BI-1 e BI-4)

QGK 600 Fire e Black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Gamo – Socom

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, BI-1 e BI-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Gamo – Whisper

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT80

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT95

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT125

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT135

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT150

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT150

Hatsan HT155

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – HT155

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT150

Hatsan HT155



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – Strike 1000S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Hatsan – Strike Edge

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

Hatsan HT80

Hatsan HT95

Hatsan HT125

Hatsan HT135

Hatsan Striker Edge



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



NTK – T-REX

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA B3-3

Fixxar Spring

NTK T-Rex

QGK ML Classica



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Pardus – AXC

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC B19

CBC B12



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



PARDUS – AXS

Características:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade:

CBC B19

CBC B12

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Q GK – 14

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

Q GK 600 Fire e black Diamond

Q GK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



QGK – 600 Fire

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



QGK – Black Diamond

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



QGK – Under B

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA B3-3

Fixxar Spring

NTK T-Rex

QGK ML Classica



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Rossi – Dione

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

Rossi Dione

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Rossi – Dione 3 Geração

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

Rossi Dione

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Rossi – Dione Plus

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

Rossi Dione

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



Rossi – M16R S

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

Rossi Dione

Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio



Item Incluso:

Vedante



SPA – B1-1

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e Black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – B1-4

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – B2-1

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – B2-3C

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – B2-4

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – B3-3

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA B3-3

Fixxar Spring

NTK T-Rex

QGK ML Classica



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante



SPA – LB600

Características e Especificações:

Fabricado em polímero termoplástico flexível

Elevado nível de dureza

Compatibilidade Carabinas Gamo com cano fixo:

SPA (LB600, B2-3C, B2-4, B2-1, B1-1 e B1-4)

QGK 600 Fire e black Diamond

QGK 14

Fixxar Spring (Ranger, Viper, Tucson, Shadow e Forest)



Lubrificação Recomendada:

Utilizar graxas ou pastas isentas de derivados de petróleo

Pastas ou graxas a base de silicone puro

Pastas a base de bissulfeto de molibdênio

Item Incluso:

Vedante

